



～ルーム内でカメラ・マイクの表示と設定を変更する方法～

最終更新日：2023年5月2日

1

配置を初期に戻す

カメラON

マイクON

録画

00:05:25

株式会社〇〇〇〇

退出

選択カーソル

強調ポインター

ペン(太い)

ハイライト(太い)

カラー

消しゴム

テキスト入力

更新

全画面

消音

標準

非表示

名刺

サンプル 名前

サンプル 名前

資料削除

画面共有

共有メモ

ホワイトボード


画面キャプチャ

チャット

+ メニューを開く

ルーム内では、自分と参加者のカメラ・マイクの表示や設定を変更することができます。

※この操作はご自身の画面上のみで反映されます。



まず、カメラフレーム（映像）の表示を変更する方法をご案内致します。

①フレームにカーソルを合わせると、②表示設定のマークが表示されます。



③「標準」：自分と参加者のフレームの大きさを均等にします。

④「非表示」：カメラはOFFにせず、フレームのみ非表示にします。

Top navigation bar: カメラON | マイクON | 録画 | 00:05:25 | 株式会社〇〇〇〇 | 退出

Left sidebar: 選択カーソル | 強調ポインター | ペン(太い) | ハイライト(太い) | カラー | 消しゴム | テキスト入力

Top bar: 配置を初期に戻す

Main interface:

- 自分 (Self): Video feed of a man in a suit. Controls: 拡大縮小 (Zoom in/out), 閉じる (Close), 名刺 (Business card).
- 相手(ゲスト) (Guest): Video feed of a woman with a headset. Controls: 更新 (Refresh), 全画面 (Full screen), 消音 (Mute), 標準 (Standard), 非表示 (Hide), 名刺 (Business card).

Bottom bar: 資料削除 | 画面共有 | 共有メモ | ホワイトボード | 画面キャプチャ | チャット | + メニューを開く

⑤「更新」：該当の参加者の方だけの映像を更新します。 ※映像が乱れている場合などにご利用ください。

⑥「全画面」：該当の参加者の方の映像を全画面表示にします。

⑦「消音」：該当の参加者の方の音声を消音にします。 ※自分の声は相手に聞こえます。



⑧「← →(矢印)」：自分と参加者のフレームの位置を入れ替えて表示します。

⑨「配置を初期に戻す」：フレームのレイアウトを元の配置に戻します。

選択カーソル
強調ポインター
ペン(太い)
ハイライト(太い)
カラー
消しゴム
テキスト入力

更新
全画面
消音
標準
非表示
名刺

⑩

サンプル 名前

⑪

⑩カメラとマイクがOFFになっている場合に表示されます。

⑪マイクがOFFになっている場合に表示されます。 ※スピーカ機能の設定には反応しません



次に、カメラ・マイクの設定方法をご案内いたします。

- ①カメラとマイクのON/OFFは、上部の「カメラON/OFF」、「マイクON/OFF」をクリックして切り替えることができます。
- ②「使用不可」になっている場合は、PCやブラウザの設定に問題がある可能性がございます。「使用不可」クリックし、
- ③「解決しますか？」をクリックすると「マイク・カメラ・スピーカー設定」が開きますので、設定のご確認をお願い致します。

選択カーソル

強調ポインター

ペン(太い)

ハイライト(太い)

カラー

消しゴム

テキスト入力

1

配置を初期に戻す

カメラON

マイクON

設定

録画

00:05:25

株式会社〇〇〇〇

退出

マイク・カメラ・スピーカー設定

背景画像設定

マイク・カメラ・スピーカー設定

カメラ OFF

カメラ	OFF
マイク	ON
スピーカー	ON

カメラ設定

*カメラがOFFになっているかお使いのブラウザでカメラが許可されていません。対処方法は [こちら](#)。

利用するカメラを選択してください

USB2.0 HD UVC WebCam ()

最大フレームレート(1~15)

10

輝度(-100~150)

14

映像の品質

☒ 低 ☐ 中低 ☐ 中 ☐ 中高 ☐ 高

ビューティーモード

☒ OFF ☐ ON

マイク設定

資料削除

画面共有

共有メモ

ホワイトボード

画面キャプチャ

チャット

+ メニューを開く

「歯車」メニューの中の「マイク・カメラ・スピーカー設定」では、カメラ・マイクの状態の確認や、使用するカメラ・マイクの切り替え、トラブルシューティングやマイク・スピーカーテストを行うことができます。

1

配置を初期に戻す

カメラON マイクON 録画 00:05:25 株式会社〇〇〇〇

選択カーソル

強調ポインター

ペン(太い)

ハイライト(太い)

カラー

消しゴム

テキスト

マイク・カメラ・スピーカー設定

カメラ OFF

カメラ	OFF
マイク	ON
スピーカー	ON

カメラ設定

※カメラがOFFになっているかお使いのブラウザでカメラが許可されていません。対処方法は [こちら](#)。

③ 利用するカメラを選択してください

USB:

最大フレームレート(1~15)

10

資料削除

画面共有

共有メモ

ホワイトボード

画面キャプチャ

チャット

+ メニューを開く

【カメラ設定】

- ①現在のカメラの状態を確認できます。
- ②「こちら」から、カメラトラブルの対処方法をご確認頂けます。
- ③PCにカメラが複数接続されている場合などに、どのカメラを使用するか選択できます。

選択
カーソル

強調
ポインター

ペン
(太い)

ハイライト
(太い)

カラー

消しゴム

テキスト
入力

資料削除

1

配置を初期に戻す

カメラON

マイクON

録画

00:05:25

株式会社〇〇〇〇

退出

カメラ設定

※カメラがOFFになっているかお使いのブラウザでカメラが許可されていません。対処方法は [こちら](#)。

利用するカメラを選択してください

USB

④ 最大フレームレート(1~15)

10

⑤ 輝度(-100~150)

14

⑥ 映像の品質

☒ 低

☐ 中低

☐ 中

☐ 中高

☐ 高

⑦ ビューティーモード

☒ OFF

☐ ON

画面共有

共有メモ

ホワイトボード

画面キャプチャ

チャット

+ メニューを開く

④最大フレームレート：1秒あたりのコマ数です。最大15fpsに設定できます。

⑤輝度：映像の明るさを調整できます。

⑥映像の品質：5段階より選択頂けます。映像の品質を下げることで接続が安定する場合がございます。

⑦ビューティーモード：映像がシャープになります。

マイク設定

① 利用するマイクを選択してください

既定 - マイク

② マイク音量

音量バー

【マイク設定】

- ①PCにマイクが複数接続されている場合などに、どのマイクを使用するか選択できます。
- ②マイクに向かって話した際に、音量がオレンジ色になると、マイクが音を拾うことが出来ます。

Top bar: カメラON | マイクON | 録画 | 00:05:25 | 株式会社〇〇〇〇 | 退出

Left sidebar: 選択カーソル | 強調ポインター | ペン(太い) | ハイライト(太い) | カラー | 消しゴム | テキスト

Main content: **スピーカー設定**

① 利用するスピーカーを選択してください | 既定 - スピーカー

② テスト音声 ? | ▶

Buttons: キャンセル | 保存する ③

Bottom bar: 資料削除 | 画面共有 | 共有メモ | ホワイトボード | 画面キャプチャ | チャット | + メニューを開く

【スピーカー設定】

- ①PCにスピーカーが複数接続されている場合などに、どのスピーカーを使用するか選択できます。
- ②「▶」をクリックすると、テスト音声流れます。聞こえない場合は、トラブルシューティングを行ってください。
※テスト音声は、Google chromeのブラウザのみ対応しております。
- ③設定を変更したら「保存する」をクリックします。